

Specifikace k cenové nabídce – výměna oken a dveří

Součinitel prostupu tepla $U_w=1,2W/m^2K$ nebo lepší, $U_d =1,32W/m^2K$

zasklení izolačním dvojsklem $U_g= 1,1$, minimálně pětikomorový plastový profil, na všech otvíravě sklopných křídlech mikro ventilace k zajištění přirozené a hygienické výměny vzduchu, kování celoobvodové v bezpečnostním provedení.

Barva rámu bude z vnitřní strany bílá, z vnější strany antracit,

Vnitřní parapety PVC ke každému oknu budou bílé hloubka 250 mm.

Rámy oken a dveří musí umožnit návaznost na zateplovací systém (tloušťka tepelné izolace ostění a nadpraží bude min. 30mm). Nové plastová okna budou osazeny na místo stávajících dřevěných a železných oken.


Rozměry oken i dveří zachovány.

Požadované vlastnosti na součinitele prostupu tepla nutno doložit příslušným certifikátem.


Před vlastní realizací oken a dveří je nutné rozměry přesně zaměřit.

Cenová nabídka bude obsahovat práce spojené s výměnou: demontáž oken, montáž oken, likvidaci starých oken, zednické zapravení.


Poz. č.1: 4 ks dvoukřídle sklopné okno šířka 2050 mm, výška 550 mm




Poz. č.2: 25 ks jednokřídle otvíravě sklopné okno šířka 1160 mm, výška 1750 mm




Poz. č.3: 12 ks fixní okno šířka 1160 mm, výška 1750 mm



Poz. č.4: 1 ks dvoukřídlové vchodové dveře, horní 1/3 prosklená ornament. sklem, spodní 2/3 plast, samozavírač,, světlá šířka aktivního křídla 900 mm. Šířka dveří 1600 mm, výška 2100mm




Poz. č.5: 1 ks sestava jednokřídlých vchodových dveří a sklopného okna. Vchodové dveře celoplastové, šířka 1000 mm, výška 2100 mm. Okno sklopné šířka 1200 mm, výška 550 mm



Poz. č.6: 1 ks dvoukřídlé vchodové dveře s bočním a horním fixním světlíkem, horní 2/3 prosklené, spodní 1/3 plast, el zámek, samozavírač. Šířka dvoukřídlých dveří 1800 mm, šířka bočních světlíků 600 mm z obou stran, výška dveří včetně světlíku 2500 mm

Poz. č.7: 6ks jednokřídlé sklopné okno, šířka 950 mm, výška 600 mm



Poz. č.8: 3ks jednokřídlé otvíravé sklopné okno, šířka 560 mm, výška 560 mm