

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

místních komunikací a chodníků

města HRANICE

2011/2012

říjen 2011
počet stran: 9

Zajištění zimní údržby komunikací a chodníků

Úvod:

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka MK na straně druhé.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví Plán zimní údržby i potřebné priority a to jak místně tak i časově. Tyto priority vyplývají z nesterpné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Sjízdnost místních komunikací

- je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich následkům.

Závadou ve sjízdnosti:

- na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Schůdnost místních komunikací, chodníků a průjezdných úseků silnic

- je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve schůdnosti

- je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

1. Přípravné období 1.10. – 15.11.2010

a) Zabezpečit potřebné opravy strojů a mechanismů a jejich připravenost k výkonu zimní údržby:

- kolový traktor Z 8441 M00 33-12 + radlice	1 ks
- kolový traktor Z 8441 M00 54-40 + radlice čelní	1 ks
- kolový traktor Z 8145 M00 33-88 + radlice	1 ks
- kolový traktor Z 7745 M00 32-10 + radlice	1 ks
- kolový traktor Z 7341 M01 30-70 + radlice	1 ks
- B 861 nakladač + radlice	1 ks
- malotraktor MT 8 + radlice	1 ks
- malotraktor Yukon M00 95-65 – radlice + sypač	1 ks
- Multicar M 25 PRA 08-88 - sypač	1 ks
- Multicar M 25 PR 72-11 - sklop	1 ks
- Multicar M 26 PRA 36-61 – sypač + radlice	1 ks
- Multicar M 26 PRK 86-22 – sypač + radlice	1 ks
- Liaz - kontejner PRA 28-24 – odvoz sněhu	1 ks
- Man - kontejner 2M8 17-18 – odvoz sněhu	1 ks
- Man - kontejner 3M1 09-29 – odvoz sněhu	1 ks
- sklápěcí návěs M00 55-43 – k traktoru	1 ks
- Multicar Fumo - sypač + radlice	1 ks

V případě kalamiťní situace jsou na pomoc při jejím odstranění zajišťeny mechanismy firem Stavby a stroje, PBS COM, Jan Rudolf a autodoprava Forte.

Zodpovídá: Bc. Zdeněk Michálek

b) Zabezpečit návozy posypového materiálu na určená místa a vytvořit skládky:

- ulice Čechova (pod Židovské schody)
- ulice Komenského (pod Pivovarské schody)
- ulice Zborovská (Kozí ulička)
- ulice Hřbitovní (za branou městského hřbitova)
- ulice Jungmannova (u svodidel vlevo)
- schody průtah I/47 – tř.1.máje
- ulice Jurikova (křižovatka s Teplickou)
- Drahotuše – hřbitov
- ulice Zborovská (zásobní skládka na středisku)
- Kostelíček (kříž)
- schody Hviezdoslavova

Zodpovídá: Šindler J.

c) Zajistit skladem potřebný počet ručního nářadí pro odklizení sněhu (lopaty, krumpáče, škrabky) v množství cca 40 ks.

Termín: 31.10.2011

Zodpovídá: Bc. Zdeněk Michálek
Šindler J.

d) Zabezpečit školení k výkonu zimní údržby u všech zainteresovaných pracovníků.

Termín: 31.10.2011

Zodpovídá: Bc. Zdeněk Michálek
Šindler J.

e) Projednání a uzavírání dohod o vzájemné kooperaci při zajišťování zimní údržby komunikací na úseku integrovaných částí města.

Termín: 31.10.2011

Zodpovídá: Bc. Zdeněk Michálek
Šindler J.

2. Vlastní zimní údržba

a) zahájení zimní údržby – příkaz ředitele a.s. EKOLTES Hranice

b) odpovědnost za zabezpečení zimní údržby:

- za strojní očistu komunikací a chodníků:
 - vedoucí provozu I – Bc. Zdeněk Michálek do 31.12 2011.
Od 1.1 2012 Mgr. Stanislav Ruber
 - zástupce – Mgr. Stanislav Ruber do 31.12 2011
od.1.1 2012 – Bc.Zdeněk Michálek
- za ruční očistu komunikací a chodníků:
 - mistr MK Šindler Jiří

c) řídicí služba ve složení:

- Bc.Vinkler Milan, MSc. Ph.D. – ředitel společnosti
tel: 581 601 662, 602 727 475
- Bc. Zdeněk Michálek – vedoucí provozu I. Od 1.1 2012 Mgr. Stanislav Ruber
tel: 581 674 415, 602 532 465

d) dispečerská služba ve složení:

- Bc. Zdeněk Michálek – dispečer, tel: 581 674 415, 602 532 465
- Mgr. Stanislav Ruber – dispečer tel.602544783
- Šindler Jiří – mistr MK, tel: 728 938 879
- Vinklárek Stanislav – údržba hřbitovů, tel: 581 601 177
- Hilscherová Milada – VPD, tel: 581 602 572, 606/490 834

e) opatření při vyhlášení kalamitní situace:

- kalamitní stav vyhláší Město Hranice, které zároveň vyhláší pracovní povinnost u organizací a občanů na území města. O rozsahu se rozhoduje podle vzniklé situace.

Spoluúčast při zimní údržbě:

- vyplývá z obecně závazné vyhlášky Města Hranice, podle kterého majitelé, správci, uživatelé bytového fondu zabezpečují úklid přístupových a přilehlých sousedících chodníků. Dále jsou povinni udržovat průchody a přístupy k popelovým nádobám a kontejnerům. Za zimní údržbu před prodejny jsou odpovědní vedoucí prodejen.

f) odvoz sněhu, zhrnování sněhu:

- odvoz se bude zabezpečovat jen v nevyhnutelné situaci při vyšší vrstvě a to z centra města, autobusových zastávek a přechodů pro chodce na hlavních komunikacích. Skládka sněhu – Jelení kopec (skládka KO).

g) stanoviště mechanismů zimní údržby:

- stroje, mechanismy v areálu a.s. EKOLTES Hranice, Zborovská 606
tel: 581 615 168,
- skládky posypového materiálu, nářadí – areál společnosti EKOLTES Hranice, a. s.
- skládky soli – areál společnosti EKOLTES Hranice, a.s.
- sklad solanky – SÚS Lipník nad Bečvou

3. Rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad a sjízdnosti

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic. Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. V obvyklé zimní situaci vlastní (správce) komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby.

Při výkonu zimní údržby se použije taková dostupná technologie, která nejlépe vyhovuje místním podmínkám a pořadí důležitosti silnice.

I. pořadí

- udržuje se celá šířka a délka vozovky a chodníků
 - a) náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 5 cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály

- b) náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických materiálů se zdršňuje, posype zdršňujícími materiály

II. pořadí

- shodné technologie jako v I. pořadí s tím, že v případě nutnosti se na silnicích ponechávají uježděné sněhové vrstvy, které se zdršňují posypem zdršňujícími materiály. Posyp je možno provádět pouze na místech, kde si to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky, zastávky linkové osobní dopravy). Posyp a pluhování chodníků se provádí v celé jejich délce a šíří 1m.

III. pořadí

- udržují se až po ošetření silnic I. a II. pořadí důležitosti zásadně pluhováním a v místech, kde si to vyžádá dopravě technický stav komunikace, se provádí posyp zdršňujícími materiály. Posyp a pluhování chodníků se provádí v celé jejich délce a šíří 1m.

Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací:

a) při odstraňování sněhu:

- v době pracovní nejdéle do 30-ti minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm
- v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60-ti minut po zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm

b) při posypu chemickými látkami pro zmírnění závad ve sjízdnosti.

- v době pracovní nejdéle do 30-ti minut od zjištění, že se na MK zhoršila sjízdnost nebo schůdnost
- v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60-ti minut po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti MK.

Lhůty pro zajištění sjízdnosti místních komunikací dle pořadí důležitosti:

I. pořadí důležitosti	do 4 hodin od výjezdu
II. pořadí důležitosti	do 12 hodin od výjezdu
III. pořadí důležitosti	po ošetření komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hod.

I. pořadí důležitosti úklidu:

a) komunikace:

kpt.Jaroše, Purgešova, Farní, Masarykovo nám., Svatoplukova, Komenského, Skalní (mezi objekty čp.1942-1438), Sklený kopec (mezi objekty čp 1438 - 1422), Tovární, Nová, Šromotovo nám., Hřbitovní, Struhlovsko, Slávie, Teplická, 28.října, zdrav.středisko ČSD, Janáčkova, Jurikova, Domov důchodců, Jungmannova, Zborovská, Zámecká, Jiráskova, Radniční, Pernštejnské Nám., Nám. 8. května, Tř. 1. Máje, Alešova, Mlýnský příkop, Palackého,

b) schody:

Turecký výpad – Tesaříkova, Pivovarské schody, Židovské schody, tř.1.máje na silnici I/47, pod Pivnicí, u Cementáře, Náspy, Kozí ulička, Na Hrázi, Hviezdoslavova, Máchova - směr „Philips“.

c) můstky:

Náspy, pod Pivnicí, ul. Wolkerova, u stavebnin, ul. Svatoplukova, Turecký výpad, ul. Komenského – 2 můstky, ul. Čechova, pod Židovskými schody

d) podchody - I./47 sídl.CVH - I./47 rondel

- **rozšířená zimní údržba** – lávka přes silnici I./47 (Hromůvka- Kaufland) - dle provozní doby nákupní zóny, příjezdová komunikace s chodníkem k ZŠ Šromotovo.

II. pořadí důležitosti úklidu:

- jde o skupinu vozovek a chodníků v centru osídlení

a) komunikace:

Obr. míru, Přátelství, Máchova, Tovačovského, sídl. CVH, Pod nemocnicí, Pod lipami, Hromůvka, Jaslo, Na Hrázi, Plynárenská, Sklený kopec, Hviezdoslavova, Hálkova, Studentská, Čechova, Struhlovsko - malometr. byty, Jiřího z Poděbrad, Jaselská, Rybniční, sídl. Nová, Švabinského, Havlíčkova, Pod Bílým kamenem, Pod Křivým, Tyršova, Žáčkova, Rezkova, Kostelíček, Fuskova alej, Trávnícká, Mlýnská, K. Čapka, včetně komunikace - směr objekt č.p. 2006 „Frorplant“, Kropáčova, Přísady, Jižní, Družstevní

- místní část Drahotuše - Bezručova, Tyršova, nám. za kostelem, Erbenova, Zahradní, Pivovarská, Tylova, Nerudova
- místní část Slavíč – směr autobus. zastávka
- místní část Velká - Benátky

- Středolesí – po Jednotu – zajištěno SUS Hranice vč. točny ČSAD

b) schody:

tobogán B. Němcové

c) chodníky:

- sídl. Slávie – Sigma I., tř.1.máje, ul. Bělotínská + Zborovská, ul. Nová, sídl. Struhlovsko, Na Hrázi, Sady Čs. Legií, ul. Gen. Svobody, Dvořákovo stromořadí, od Dětského domova ZŠ k Struhlovsku, chodníky tř.1.máje směr Slávie, Náspy, Hřbitovní – nádražní ČSD – město, chodníky světel. křiž. - Kpt.Jaroše, u Pivovarských schodů, ul. Potoční, Galašova, Žáčkova, od Motošína k 1/35 a k nádraží, ČSD Teplice – jednostranně, Kropáčova

- **rozšířená zimní údržba** – Masarykovo náměstí, Svatoplukova

III. pořadí důležitosti úklidu:**a) komunikace:**

Vrchlického, Galašova, Husitská, Kollárova, Nerudova, Žižkova, K. Světlé, Kramolišova Partyzánská, Olbrachtova, B. Němcové, Dobrovského, Za Lokálkou, Švermova, Bezručova, Wolkerova, Dukelská, Křížkovského, Polní, komunikace kolem nově vybudovaného parkoviště na sídlišti Hromůvka v šířce 3,2 m.

- Lhotka – místní komunikace
- Středolesí – místní komunikace
- Uhřínov – místní komunikace
- Rybáře – místní komunikace
- Slavíč + místní část Na Hrázi – místní komunikace
- Valšovice – místní komunikace

b) chodníky:

- **rozšířená zimní údržba** – Radniční, Janáčkova, Jiráskova, Zámecká, Komenského, Farní, Školní náměstí, Hvězdoslavova, Jaselská, Jiřího z Poděbrad, Studentská, Jurikova, Teplická, Kropáčova, Hřbitovní, Jungmannova, Máchova, Nádražní, Palackého, Drahotuše - Hranická, Lipnická, Nádražní

V Hranicích dne 14.10.2011

Bc. Milan Vinkler, MSc., Ph.D.
ředitel společnosti

Rozpis zimní údržby

Denní hotovost od 4.00 – 20.30 hod

Dispečer zimní údržby: Bc. Zdeněk Michálek do 31.12 2011
od 1.1.2012 Mgr. Stanislav Ruber
Zastupce - Mgr. Stanislav Ruber do 31.12 2011
od 1.1.2012 Bc.Zdeněk Michálek
Šindler Jiří

Směnování – Bc. Zdeněk Michálek a p.Šindler po týdenních intervalech v čase od 4.00 – 20.30 hod. Zástupce je Mgr. Stanislav Ruber

Denní nástup 4.00 hod: Polok Pavel
Hapala Zeněk
Gerhard Zdenek
Tomášek Zdeněk
Králík Vladimír ml.
Šmíd Daniel
Bartošík Jan
Vašíček Jaroslav

Nástup dle telefonického požadavku dispečera: Dančák Vladimír
Rašovský Pavel
Dán Drahoslav st.
Vaněk Milan
Pavelka Jiří
Šatánek Svatopluk
Vinklárek Pavel

Ruční čistění schodišť do 5.00 hod:

- Náspy + lávka letní kino
- Pivovarské schody
- Pod Pivnicí + Cementář
- Židovské schody
- Turecký výpad + Tesaříkova
- tř.1.máje na 1/47
- Kozí ulička
- Na Hrázi
- Hviezdoslavova

Ruční čistění podchodů do 5.00 hod:

- I/47 (sídl. CVH)
- I/47 (rondel)

Při výkonu zimní údržby bude v co největší míře využívána NEROVNOMĚRNĚ ROZLOŽENÁ PRACOVNÍ DOBA. Přesčasové hodiny se budou na základě provozních potřeb společnosti vybírat ve dny, kdy práce bude znemožněna povětrnostními podmínkami nebo v době, kdy nastanou jiné nepředvídatelné okolnosti.